

エンデュリスタン共通取扱説明書

お客様が安全にご使用する為に、取り付け前に必ず取扱説明書をお読みください。 こちらの取扱説明書は取り付け完了後も大切に保管をしてください。

- ・バックの取り付け時はブレーキホースやワイヤー類には固定しないで下さい。 走行の妨げとなり、事故や転倒の原因になります。
- ・取り付け後、余ったナイロンベルトは、結ぶ又は切るなどして走行時の妨げにならないようにして下さい。ナイロンベルトを切る際は、はさみなどの取り扱いにはご注意ください。切った端はライターで切れ端を軽く炙っていただければベルトのほつれが無くなります。
- ・取り付け完了後は必ずテスト走行を行い、バックの位置やベルトの緩みをチェックし、 必ずバックが確実に固定されているかを確認してください。取り付けベルトが緩んだ場 合、走行中にバックが脱落し事故や転倒の原因になります。
- ・走行時、ナイロンベルトが緩む可能性がございます。走行前に必ず緩みが無いか確認してください。
- ・ご不明な点がございましたらサポートデスクまでご連絡ください。

株式会社ジャペックス エンデュリスタン事業部

ジャペックスウェブサイト: www.japex.net/

エンデュリスタンウェブサイト: www.enduristan.jp/

